

Difficulté



Moyen

### Obtenir les IPs de connexion derrière HAProxy

HAProxy redirigeant les requêtes vers le serveur web, ce dernier les voit toujours provenir de HAProxy. Cela nuit à l'utilisation de fail2ban ou d'AWStats qui nécessitent de connaître l'IP externe de provenance de la requête.

Pour ce faire, il y a 2 réglages à effectuer:

- un sur HAProxy
- l'autre sur le serveur web apache

## HAProxy

tout est indiqué sur ce lien [https://www.triumvirat.org/posts/opnsense/opnsense\\_x-forward/](https://www.triumvirat.org/posts/opnsense/opnsense_x-forward/)



Ne plus utiliser “%{X-Forwarded-For}i” dans le config du serveur web

## Apache

<https://www.yakati.com/art/afficher-les-ip-de-connexion-dans-les-logs-apache-derriere-haproxy.html>

```
# a2enmod remoteip
# echo "RemoteIPHeader X-Forwarded-For" > /etc/apache2/conf-
available/haproxyIP.conf
# a2enconf haproxyIP
# nano /etc/apache2/apache2.conf
```

From:

<https://wiki.guedel.eu/> - Wiki-GuedeL

Permanent link:

[https://wiki.guedel.eu/doku.php?id=welcome:opnsense:haproxy\\_et\\_ips\\_de\\_connexion&rev=1638704911](https://wiki.guedel.eu/doku.php?id=welcome:opnsense:haproxy_et_ips_de_connexion&rev=1638704911)

Last update: 2021/12/05 11:48

